

Vivap parquet.com

of course!



FINSA

www.finsa.com
www.finfloor.com
SOLUCIONES EN MADERA



FIN *floor*

SUELO LAMINADO

EL PRINCIPIO DE TU ESPACIO

Recrea tu espacio desde el principio:

Los ambientes varían según los gustos y necesidades de las personas, por eso Finfloor te ofrece multitud de opciones para crear un espacio nuevo o transformarlo.

Anímate a renovar la imagen que transmite la decoración de tu hogar. El principio de tu espacio - el suelo - puede convertir las habitaciones en luminosas, rústicas, señoriales, contemporáneas,

Gracias a su sistema clic, su instalación será rápida y sencilla. Solo tendrás que preocuparte por elegir el diseño que mejor se adapte a tus necesidades.

¿Por donde quieres empezar?

La variedad de maderas, su aspecto natural, su resistencia, su facilidad de mantenimiento, su acabado, su originalidad y su calidad, son un buen comienzo. A través de este catálogo podrás escoger el principio de tu nuevo espacio.



02 STYLE

26 ORIGINAL

56 WOOD

58 *Fiesta Premium LC*

60 Acabados

62 Características FINFLOOR

64 Colecciones

68 Carta de color

76 Complementos


78 Accesorios/Mantenimiento

80 Especificaciones técnicas



STYLE

El formato con más estilo. Lamas más estrechas y largas para crear un efecto dinámico y arriesgado que no dejará indiferente a nadie. Consiga estancias originales y atractivas con FINfloor Style.



Fácil instalación
Fabricado con tecnología protegida EP 0 843 763 y US 6 006 486



COMERCIAL GENERAL
DOMÉSTICO INTENSO
Según norma EN 13329



Resistencia
a la abrasión



Protección
antiestática
Según norma
EN 14041 / EN 1815



Hydro
Protect



Reacción al fuego Bfl s1
Según norma EN 14041 /
EN 13501



8
mm






4


roble **soberano ártico**

wood-impression |



STYLE





roble **soberano vulcan**

STYLE

wood-impression



roble **soberano blanco**

STYLE

wood-impression |



nogal **luxury natural**

wood-impression |



STYLE




nogal **luxury carbone**

STYLE

wood-impression |





wenguénoche

wood-touch



STYLE



roble **soberano gris**

wood-impression |



STYLE

roble **soberano plata**

STYLE

wood-impression



roble **soberano hazel**

STYLE

wood-impression |






roble **soberano natural**

wood-impression |



STYLE





roble **soberano oscuro**

STYLE

wood-impression |

Icons representing: fire resistance (B-s1), lightning bolt (AC), 32mm thickness, a tree (FSC), ACS certification, and 8mm thickness.

merbau**clásico**

wood-touch



STYLE




doussie **casablanca**

STYLE

wood-touch |







golden **guadiana**

STYLE

nature |





22





roble **magno**

dry-touch



STYLE



24



roble**breno**


STYLE

dry-touch





ORIGINAL La apuesta segura. Lamas anchas, con mayor superficie para disfrutar de las diferentes texturas y una gran estabilidad visual. Configure estancias armónicas y elegantes con las lamas FINfloor Original.





Fácil instalación
Fabricado con tecnología protegida EP 0 843 763 y US 6 006 486



32
COMERCIAL GENERAL DOMÉSTICO INTENSO
Según norma EN 13329



AC5
Resistencia a la abrasión



8 mm



Hydro Protect




Protección antiestática
Según norma EN 14041 / EN 1815



Reacción al fuego Bfl s1
Según norma EN 14041 / EN 13501

CLASSICS 12 diseños de la gama ORIGINAL están disponibles en formato CLASSICS.





Fácil instalación
Fabricado con tecnología protegida EP 0 843 763 y US 6 006 486



32
COMERCIAL GENERAL DOMÉSTICO INTENSO
Según norma EN 13329



Hydro Protect



10 mm



AC4



4V

HANDSCRAPED





28



roble **glamour**

ORIGINAL

dry touch |









roble**retro**

ORIGINAL

dry touch




roble **minerva**

ORIGINAL

wood touch







34

roble **liverpool**

ORIGINAL

wood touch





jatoba**amazonas**

ORIGINAL

rustic pore





garapa

rustic pore



ORIGINAL








nogal **shiddartha**

ORIGINAL

rustic pore |

Icons representing product features: fire (fire resistance), lightning bolt (electrical safety), people (load capacity), water drop (moisture resistance), AC5 (abrasion resistance), and 8 mm (thickness).





40

acacia**melbourne**

ORIGINAL

rustic pore |     AC5 







roblemeadow

CLASSICS

handscraped





44



roble **columbia**

ORIGINAL

dry touch |







46






roble **taupe**

CLASSICS

handscraped








roble **titanio**

ORIGINAL

dry touch |







roble **calcic**

ORIGINAL

dry touch |





detalle de acabado saw cut





babylon**blanco**

ORIGINAL

saw cut






roble **nieve**

matt oil



ORIGINAL




COCO

ORIGINAL

matt oil |      

WOOD

Todo el confort de la tarima flotante de madera autentica sin renunciar a las ventajas de un suelo Finfloor. Maderas nobles como el Haya, el Roble, Jatoba o Wengué, entre otras, con un espesor de 14 mm y 3mm de capa noble. Acabado con barnices BONA para que disfrute de todos sus matices.



Fácil instalación
Fabricado con tecnología protegida
EP 0 843 763 y US 6 006 486




Sellado de cantos



COMERCIAL MODERADO
DOMÉSTICO INTENSO
según norma EN 13329 /
EN 685 / EN13489


* (jatoba y roble 3 lamas también disponible en 2200 mm)

auténtica madera
para la vida **real**



Fiesta Premium LC Una colección que se adapta a

la perfección a los presupuestos más ajustados. Diseños que nunca pasan de moda, elegantes y atemporales. Robles, Hayas, Cerezos y diseños más atrevidos como el Nogal oriental o Sucupira...



Fácil instalación
Fabricado con tecnología protegida
EP 1 024 234 y US 6 490 836



Sellado de cantos



Protect Plus



Resistencia a la abrasión



COMERCIAL MODERADO
DOMÉSTICO INTENSO
Según norma EN 13329



7 mm



roble**alba**

Fiesta Premium LC

flooring pore |



La variedad de acabados de las gamas Finfloor le ofrecen la belleza y riqueza visual de la propia naturaleza para que las disfrute en su propio hogar.

Estos acabados están aplicados según el tipo de madera que se reproduce en la lama, de tal modo que realzan a ésta última y la acercan todavía más a la realidad. Con la amplia gama de acabados disponibles le será muy fácil generar espacios confortables para su vida cotidiana. Éste es *“el principio de su espacio”*.


¡NUEVOS!

Dry-touch



Este acabado de aspecto mate ofrece una textura real, consiguiendo que el diseño adopte un aspecto de madera cruda que carece de barnices o tratamiento alguno.

Saw cut



Equilibrada combinación de dos niveles de brillo que reproducen las estrías clásicas de la madera aserrada, al mismo tiempo que consiguen un efecto hiperrealista y un plus de dinamismo y heterogeneidad.

Wood impression



Reproducción fiel de los materiales originales consiguiendo que la textura de la madera coincida a la perfección con el diseño.

Roble Soberano: Dispone de un amplio abanico de tonalidades.

Nogal Luxury: Con un acabado muy mate de gran realismo.

Nature



Acabado de poro fino y elegante que, junto a un nivel de brillo medio-alto, consigue reproducir el efecto de una madera recién barnizada dotándola de una textura ligera y suave al tacto.

Wood-touch



Este acabado de tacto rugoso le confiere un carácter contundente al diseño al mismo tiempo que nos ofrece un nivel de brillo medio-alto.

Handscraped



Acabado que reproduce el efecto artesanal de la madera cepillada a mano realizando de este modo las "venas" de la madera. Acabado perfecto para maderas rústicas y nobles.

Matt-oil




Acabado de poro cerrado que reproduce el efecto de los barnices al aceite consiguiendo el aspecto más mate de toda la gama Finfloor.

Rustic pore



Estructura de poro de madera no lineal que reproduce el veteado irregular y discontinuo, resaltando los colores de la madera.

Poro flooring




Acabado con un brillo de aspecto satinado y poro clásico lineal que resulta de carácter universal gracias a su estructura sin estridencias.



el sistema de instalación más fácil y resistente

FÁCIL Y RESISTENTE



Fácil de instalar y larga vida útil

FINfloor incorpora un sencillo y eficaz sistema de instalación, que no necesita utilizar colas ni adhesivos.

Con el sistema de instalación en "clic" solo tendrá que encajar las piezas de forma cómoda y fácil. Además este práctico y funcional sistema reducirá el tiempo de instalación. Todo son ventajas.

Fabricado bajo licencia, según las patentes EP 0843763 y US 6006486




Resistencia

El sistema de anclaje CLIC de FINfloor y el mecanizado de alta precisión garantizan que las tablas no se separen, gracias a unos elevados valores de resistencia a la tracción.



Sellado de cantos




Protección

La parafina que recubre todo el perfil protege su suelo frente a la entrada de humedad.

Además este **sellado de cantos** también actúa como reductor de los molestos ruidos producidos por la fricción.

El uso de un soporte hidrófugo le confiere al conjunto una mayor estabilidad dimensional.

INSTALACIÓN EN PLANO



Instalación en plano

El revolucionario sistema clic de Finfloor permite también la instalación en plano, lo que facilita la colocación de las últimas piezas.



Fácil instalación

Fabricado con tecnología protegida
EP 0 843 763 y US 6 006 486



No se decolora
con la luz



Alta resistencia al desgaste



No alérgico

características

HYDRO PROTECT



FINfloor posee una elevada resistencia a la humedad¹ gracias a la tecnología HYDRO PROTECT:

- Soporte de fibras de madera de alta densidad, compuesto con resinas especiales muy resistentes a la humedad.
- Sellado de cantos. El perímetro de cada una de las lamas ha sido recubierto con una parafina que protege la entrada de humedad.
- Sistema de anclaje de las lamas de gran precisión y resistencia, evitando así posibles filtraciones.

¹ FINfloor no es apto para su instalación en exteriores, ni estancias con un elevado índice de humedad ambiental, como cocinas, baños o lavanderías.

RESISTENCIA AL FUEGO



Certificado por organismos externos acreditados como Euroclase Bfl_{s1} (según EN13501-1). Apto para locales de riesgo especial, según exige el Código Técnico de Edificación (CTE).

¹ Salvo la gama CLASSICS, clasificado como Cfl.

ANTIESTÁTICO



Toda la colección FINfloor incorpora un tratamiento especial que reduce las incómodas descargas de electricidad estática.

Especialmente recomendado para locales comerciales y oficinas. Gracias a esta novedosa tecnología, se minimiza uno de los inconvenientes comunes de muchos revestimientos. Clasificado antiestático <2kv según EN1815.

CLASE DE USO Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN



FINFloor está recomendado para usos domésticos intensos y/o usos comerciales generales. Además, se ha mejorado la resistencia superficial a la abrasión y al desgaste, alcanzando el nivel AC5¹.

Estas dos características hacen de FINfloor un suelo laminado que podrá instalar con toda la tranquilidad y garantías tanto en su hogar como en locales comerciales de tránsito medio.



¹ Salvo la gama CLASSICS, clasificado como AC4



Resistencia a quemadura de cigarrillos





Fácil de limpiar

FINfloor

ORIGINAL

FINfloor ORIGINAL es la gama de 19cm de ancho, con más de 50 diseños disponibles: entablillados de 2 o 3 lamas, monolama, rústicos, modernos, clásicos... ¡Escoge tu estilo!



Fácil instalación
Fabricado con tecnología protegida EP 0 843 763 y US 6 006 486



COMERCIAL GENERAL DOMÉSTICO INTENSO
Según norma EN 13329



Resistencia a la abrasión



Hydro Protect



Sellado de cantos



Protección antiestática
Según norma EN 14041 / EN 1815



Reacción al fuego Bfl s1
Según norma EN 14041 / EN 13501

64

Una amplia selección de diseños de la gama ORIGINAL están también disponibles biselados. Desde biseles a 4 lados que remarcan la belleza de cada tablilla a biseles longitudinales que potencian la linealidad de tu espacio. Consulte la Carta de colores para las opciones de biselado que se ofrecen en cada diseño.



SIN BISEL



BISELES LONGITUDINALES



BISEL 4 LADOS

20 AÑOS YEARS

USO DOMÉSTICO


10 AÑOS* YEARS

USO COMERCIAL

* (la garantía para usos comerciales es de 5 años si el producto está biselado)

* CL CLASSICS

Doce diseños de la gama ORIGINAL están disponibles en formato CLASSICS, caracterizado por un soporte de mayor espesor, 10mm, y un largo más generoso (1,3m), proporcionando a las lamas un aspecto de auténticos tablonos de madera. Los diseños en formato CLASSICS se presentan biselados a los 4 lados y tienen un acabado especial "cepillado" conocido como "Handscraped" que proporcionan una mayor sensación de realismo al tacto y a la vista.



1310 mm

189 mm



HANDSCRAPED

20 AÑOS YEARS

USO DOMÉSTICO


5 AÑOS YEARS

USO COMERCIAL

FINfloor

STYLE

FINfloor STYLE es la gama con formato más estilizado. Tablillas de 13cm de ancho y un esbelto largo de 1,3m que se presentan en más de 30 diseños de maderas monolamas con estructuras y tonos equilibrados.



Fácil instalación
Fabricado con tecnología
protegida EP 0 843 763 y
US 6 006 486



COMERCIAL GENERAL
DOMÉSTICO INTENSO
Según norma EN 13329



Resistencia a la
abrasión



Hydro Protect



Sellado de cantos



Protección antiestática
Según norma EN 14041 /
EN 1815



Reacción al fuego Bfl s1
Según norma EN 14041 /
EN 13501

Toda la gama STYLE está disponible sin biseles, o con un elegante biselado a 4 lados.



SIN BISEL



BISEL 4 LADOS

20 AÑOS
YEARS

USO DOMÉSTICO

10 AÑOS*
YEARS


USO COMERCIAL

*(la garantía para usos comerciales es de 5 años si el producto está biselado)

Fiesta Premium LC

BÁSICO

Fiesta Premium LC (*Last Choice*) es una gama básica de 14 diseños que se adaptan a presupuestos más ajustados.



31
COMERCIAL MODERADO
DOMÉSTICO INTENSO
Según norma EN 13329



Resistencia a la
abrasión



Reacción al fuego Bfl s1
Según norma EN 14041 /
EN 13501



SIN BISEL

Fiesta Premium LC incorpora un tratamiento especial PROTECT PLUS que protege el suelo laminado de eventuales filtraciones de humedad. Su cómodo y robusto sistema de instalación en clic asegura un fácil montaje e impide la aparición de apertura entre juntas.



Fácil instalación
Fabricado con tecnología
protegida
EP 1 024 234 y US 6 490 836



Sellado de cantos



Protect Plus

15 AÑOS
YEARS

USO DOMÉSTICO

5 AÑOS
YEARS

USO COMERCIAL


WOOD

TARIMA
FLOTANTE

Si lo que quiere es madera de verdad, elija tarima flotante **Finfloor Wood**.

Finfloor Wood es la solución idónea para el que quiere la naturalidad de la madera sin renunciar a la facilidad de una instalación flotante con sistema clic (sin cola).


Con sus 3 mm de capa noble de madera maciza, el soporte contrachapado fenólico y los barnices BONA, tendrá auténticas maderas tradicionales como el haya, roble e incluso exóticas como jatoba, wengué...



Entablillados 188 mm
Monolama 140 mm

1080 mm*

14
mm



* (jatoba y roble 3 lamas también disponible en 2200 mm)



CAPA NOBLE 3mm



CONTRACHAPADO FENÓLICO

MAYOR ESTABILIDAD DIMENSIONAL
Gracias a las resinas fenólicas usadas en el soporte contrachapado se consigue una mayor estabilidad frente a la humedad, más solidez al conjunto y una unión más precisa entre las tablillas

7 CAPAS DE BARNIZ

La última capa de acabado, lleva un producto especialmente desarrollado por BONA, líderes de barnices, mejorando la resistencia superficial en comparación con los barnices tradicionales



CONTRACARA 2mm



FÁCIL INSTALACIÓN

Fácil instalación sin cola. Con sistema CLIC a los cuatro lados.

SELLADO DE CANTOS

La parafina que une la parte inferior de las uniones reduce los ruidos ocasionados por fricción.


20 AÑOS
YEARS

USO DOMÉSTICO

INTERPRETACIÓN

La carta de colores se presenta ordenada alfabéticamente por especie y dentro de cada una por tonalidad de claro a oscuro.

DISPONIBLE EN:

- | | | | |
|---|------------------------|---|-------------|
|  | SIN BISEL |  | MONOLAMA |
|  | BISELES LONGITUDINALES |  | 2 TABLILLAS |
|  | BISEL 4 LADOS |  | 3 TABLILLAS |
|  | COLECCIÓN CLASSICS | | |



ABEDUL



ABEDUL HALLOWEEN Matt-Oil



ACACIA



ACACIA MELBOURNER Rustic Pore




ÁLAMO



ÁLAMO AZUL Poro flooring



CASTAÑO



CASTAÑO CENTENARIO Wood-Touch



HAYA



HAYA VAPORIZADA Matt-Oil



HAYA



HAYA 0102 Poro flooring



JATOBA



JATOBA AMAZONAS Rustic Pore



JATOBA



GARAPA Rustic Pore



PINO



PINO VIEJO Rustic Pore



ROBLE

VER EN SIGUIENTE PÁGINA

TEKA



TEKA BIRMANA Matt-Oil



TENDENCIAS




ARABIAN STRIPS Matt-Oil



CLASSICS


CL Classics sólo está disponible en acabado **Handscraped**

CEREZO




CEREZO TABLA

Poro flooring



CEREZO ORIGINAL

Poro flooring



CEREZO 0102

Poro flooring



HAYA



HAYA CLARA

Poro flooring



MERBAU



MERBAU PREMIUM



NOGAL



NOGAL CLASICO


Poro flooring



NOGAL SIDDHARTHA Rustic Pore



PINO



PINO CENTENARIO Wood-Touch



WENGUÉ



COCO

Matt-Oil



MADERA DRIFT

Handscraped



WENGUÉ PREMIUM Rustic Pore



ROBLE



PATINA

Poro flooring



ROBLE IRLANDES

Dry-Touch



ROBLE CALCIC

Dry-Touch




BABYLON BLANCO

Saw Cut



ROBLE NIEVE

Matt-Oil



BABYLON NATURAL

Saw Cut



ROBLE CHIC

Dry-Touch




ROBLE GLAMOUR

Dry-Touch



ROBLE PREMIUM

Rustic Pore



ROBLE TABLA

Rustic Pore




ROBLE SIMPHONY

Dry-Touch




ROBLE LIVERPOOL

Wood-Touch



ROBLE VINTAGE

Dry-Touch



ROBLE COLUMBIA

Dry-Touch



ROBLE MEADOW


Wood-Touch



ROBLE HARDEST


Rustic Pore





ROBLE TITANIO Dry-Touch

Icons: ✓ 2 4 CL >>>




BABYLON GRIS Saw Cut

Icons: ✓ >>>



ROBLE TAUPE Dry-Touch

Icons: ✓ 2 4 CL >>>



ROBLE BROMO Dry-Touch

Icons: ✓ 2 4 >>>




ROBLE OTOÑO Rustic Pore

Icons: ✓ >>>



ROBLE PRIMAVERA Rustic Pore

Icons: ✓ >>>



ROBLE HOBART Matt-Oil

Icons: ✓ >>>



ROBLE MINERVA Wood-Touch
(Bisel óptico)

Icons: ✓ >>>




ROBLE AVALON Rustic Pore

Icons: ✓ 2 4 >>>




ROBLE RETRO Dry-Touch

Icons: ✓ 2 4 CL >>>



ROBLE PARAMOUNT Dry-Touch

Icons: ✓ 2 CL >>>



ROBLE CASANDRA Dry-Touch

Icons: ✓ 2 4 >>>




ROBLE NORONGOROD Dry-Touch

Icons: ✓ 2 4 CL >>>



Carta de color

CEREZO




CEREZO MALAGA Wood-Touch



EXOTICOS



AFZELIA BRASILEÑA Nature



CUMARU Nature




DOUSSIE CASABLANCA Wood-Touch



72

MAPLE




MAPLE AZUCAR Nature



NOGAL




NOGAL LUXURY NATURAL Wood Impression



NOGAL LUXURY TOBACCO Wood Impression



NOGAL NAOMI Wood-Touch




ROBLE SOBERANO NATURAL Wood Impression




ROBLE ESCOCÉS Dry-Touch



ROBLE CHAMPION Nature



ROBLE BRENO Dry-Touch




ROBLE DAKOTA Nature



ROBLE AHUMADO Dry-Touch



ROBLE SOBERANO GRIS Wood Impression



ROBLE SOBERANO VULCAN Wood Impression



MERBAU


HAYA



GOLDEN GUADIANA Nature



MADERA MANZANO Nature




MERBAU CLÁSICO Wood-Touch



HAYA CLARA Nature



ROBLE




NOGAL LUXURY CARBONE Wood Impression




ROBLE SOBERANO ARTICO Wood Impression



ROBLE SOBERANO PLATA Wood Impression





ROBLE SOBERANO BLANCO Wood Impression




ROBLE GALO Dry-Touch



ROBLE CLARO SOBERANO Wood Impression



ROBLE MAGNO Dry-Touch



ROBLE SOBERANO OSCURO Wood Impression



TENDENCIAS

WENGUÉ



ROBLE SOBERANO HAZEL Wood Impression



MADERAS DRIFT Nature



WENGUÉ NOCHE Wood-Touch



CEREZO



CEREZO 1.1

Poro flooring



CEREZO 3.1

Poro flooring




HAYA



HAYA 1.2

Poro flooring



HAYA 3.1

Poro flooring



JATOBA



JATOBA FARO

Poro flooring



MAPLE



MAPLE COLUMBIA

Poro flooring



MERBAU



MERBAU 3.1

Poro flooring



NOGAL



NOGAL ORIENTAL

Poro flooring




ROBLE



ROBLE ALBA

Poro flooring



ROBLE 3.2

Poro flooring



ROBLE 3.3

Poro flooring



ROBLE LIVERPOOL

Poro flooring



ROBLE 1.2

Poro flooring



SUCUPIRA



SUCUPIRA

Poro flooring



ARCE



ARCE AMERICANO Satinado



CEREZO



CEREZO Satinado



ELONDO



ELONDO Satinado




JATOBA



JATOBA Satinado




JATOBA



JATOBA Satinado



HAYA



HAYA Satinado



HAYA



HAYA Satinado




ROBLE



ROBLE Satinado



ROBLE



ROBLE Satinado



ROBLE TINTADO



ROBLE TINTADO Satinado




NOGAL



NOGAL Satinado



WENGUÉ



WENGUE Satinado



Complementos

Para una instalación completa te ofrecemos nuestra gama de rodapiés y perfiles originales cuyas tonalidades están perfectamente igualadas con cada diseño de suelo.

Fabricados con soporte **hidrófugo** para una mayor resistencia a la humedad.


Los perfiles que se aplican horizontalmente están sometidos a un desgaste mayor debido a los roces y a las pisadas. Por ello son fabricados con laminado que le proporciona una elevada **resistencia al desgaste**.

RODAPIÉS

JUNQUILLO



Rodapié bajo para aplicaciones en las que la altura de los rodapiés estándar de 70 o 90 resulta excesiva. P. ej. : encuentros con puertas correderas de armarios, galerías, puertas, balconeras, con el zócalo de algunos muebles, etc...



Largo: 2,4 m / Piezas por caja: 20

RODAPIÉ PLANO



Zócalo de líneas modernas con canal de pasacables disponible en 9 cm.



Largo: 2,4 m / Piezas por caja: 5

RODAPIÉ PLANO



Zócalo de líneas modernas con canal de pasacables disponible en 7 cm.




Largo: 2,4 m / Piezas por caja: 5

PERFILES

EXPANSIÓN



Perfil para la unión de dos suelos al mismo nivel.



Largo: 2,4 m / Piezas por caja: 10

i El suelo laminado, al estar compuesto de fibras de madera, necesita espacios de dilatación / contracción. El uso de perfiles de expansión es imprescindible en todos los pasos de puerta para permitir el libre movimiento del suelo flotante.

ESCALERA



Perfil para terminaciones de escalera.



Largo: 2,4 m / Piezas por caja: 5

TRANSICIÓN



Perfil para transiciones entre pavimentos a distinto nivel (p.ej. parquet, cerámicas, moquetas...)



Largo: 2,4 m / Piezas por caja: 10

Correspondencias

Cada diseño de suelo, por exótico que parezca, tiene disponible su equivalente en la gama de complementos.

Localice en la tabla adjunta el código de diseño de COMPLEMENTOS que corresponde a su diseño de suelo.

ZÓCALO PREPINTADO




FINmoulding



Personaliza tu rodapié

Te ofrecemos la posibilidad de pintar el zócalo en el color que tú desees. Nosotros lo servimos preacabado para que puedas dar rienda suelta a tu imaginación.

De esta forma podrás igualar o contrastar tonos de suelo, de pared, puertas, etc.



Largo: 2,4 m / Piezas por caja: 10

DISEÑO	REFERENCIA
Abedul Halloween	COMPL-D005
Acacia Melbourne	COMPL-J019
Azuela Brasileña	COMPL-J012
Álamo Azul	COMPL-J026
Arabian Strips	COMPL-J008
Babylon Blanco	COMPL-C031
Babylon Gris	COMPL-C032
Babylon Natural	COMPL-C033
Castaño Centenario	COMPL-C051
Cerezo 1.1	COMPL-D001
Cerezo 0102	COMPL-D002
Cerezo 3.1	COMPL-D001
Cerezo Málaga	COMPL-D001
Cerezo Original	COMPL-D001
Cerezo Tabla	COMPL-D001
Coco	COMPL-J002
Cumarú	COMPL-J019
Doussie Casablanca	COMPL-J010
Garapa	COMPL-H002
Golden Guadiana	COMPL-F005
Haya 1.2	COMPL-A006
Haya 3.1	COMPL-A001
Haya 0102	COMPL-A003
Haya Clara	COMPL-A008
Haya Vaporizada	COMPL-A001
Jatoba Amazonas	COMPL-D002
Jatoba Faro	COMPL-J027
Madera Manzano	COMPL-B004
Madera Drift	COMPL-C009
Maple Azúcar	COMPL-B004
Maple Columbia	COMPL-B004
Merbau 3.1 (Superflex)	COMPL-J027
Merbau 3.1 (Laminado)	COMPL-J010
Merbau Clásico	COMPL-J010
Merbau Premium	COMPL-J017
Nogal Clásico	COMPL-I001
Nogal Luxury Carbón	COMPL-I004
Nogal Luxury Natural	COMPL-I005
Nogal Luxury Tobacco	COMPL-I006
Nogal Naomi	COMPL-J018
Nogal Oriental	COMPL-I011
Nogal Siddhartha	COMPL-I003
OPT-V Roble Minerva	COMPL-C012
Pátina	COMPL-C038
Pino Centenario	COMPL-E001
Pino Viejo	COMPL-E002
Roble 1.2	COMPL-C030

DISEÑO	REFERENCIA
Roble 3.2	COMPL-C063
Roble 3.3	COMPL-C29
Roble Ahumado	COMPL-C040
Roble Alba	COMPL-C067
Roble Avalon	COMPL-C003
Roble Soberano Blanco	COMPL-C009
Roble Breno	COMPL-C046
Roble Bromo	COMPL-C043
Roble Calcic	COMPL-C042
Roble Cassandra	COMPL-C050
Roble Champion	COMPL-C29
Roble Chic	COMPL-C035
Roble Columbia	COMPL-C072
Roble Dakota	COMPL-C017
Roble Escocés	COMPL-C048
Roble Galo	COMPL-C049
Roble Giamour	COMPL-C036
Roble Hardest	COMPL-C017
Roble Hobart	COMPL-C027
Roble Irlandés	COMPL-C020
Roble Liverpool	COMPL-C029
Roble Magno	COMPL-C047
Roble Nieve	COMPL-C009
Roble Norongoro	COMPL-C045
Roble Otoño	COMPL-C021
Roble Paramount	COMPL-E005
Roble Pradera	COMPL-C001
Roble Premium	COMPL-C007
Roble Primavera	COMPL-C063
Roble Retro	COMPL-C037
Roble Symphony	COMPL-C039
Roble Soberano Ártico	COMPL-C026
Roble Soberano Gris	COMPL-C059
Roble Soberano Hazel	COMPL-C019
Roble Soberano Claro	COMPL-C024
Roble Soberano Natural	COMPL-C063
Roble Soberano Oscuro	COMPL-J013
Roble Soberano Plata	COMPL-C025
Roble Soberano Vulcano	COMPL-C014
Roble Tabla	COMPL-C27
Roble Taupe	COMPL-C041
Roble Titanio	COMPL-C044
Roble Vintage	COMPL-C034
Suucpira	COMPL-J022
Teka Birmana	COMPL-H001
Wengué Noche	COMPL-J005
Wengué Premium	COMPL-J024

Accesorios

El suelo flotante Finfloor debe ser instalado sobre una manta que compense pequeñas irregularidades del suelo base y sirva de protección frente a la humedad. Los nuevos requisitos constructivos nos han llevado a desarrollar productos de altas prestaciones que den respuesta a estas nuevas inquietudes como el sonido transmitido, sonido reverberado o la calefacción radiante.

UNDERLAYS / MANTAS

TWIN UNDERLAY



m² rollo (lxa): 75 x 1

El nuevo TWIN trae incorporado un film plástico con solapas que mejora su capacidad de ejercer de barrera de vapor, al igual que ya lo hacen el PE y el SILENT.



FINFLOOR PE



m² rollo (lxa): 25 x 1

Esta manta de polietileno incorpora un film aislante que protege adecuadamente su suelo Finfloor frente a la humedad. Tiene además una excelente resistencia a la rotura y un poder nivelador y de aislamiento acústicos muy buenos. Siendo el producto de gama intermedia, garantiza unas prestaciones excelentes, muy superiores a la media del mercado.



OTROS

CINTA ADHESIVA MANTA



6 rollos 66 m x 50 mm

Para unir las diferentes tiras de underlay.

KIT DE INSTALACIÓN



Unidad: 1 Kit

Compuesto por cuñas separadoras que facilitan el respetar las juntas de expansión y dilatación durante el montaje, taco de impacto para no dañar su suelo Finfloor en caso de golpe y gancho de ajuste para empujar donde no llega el taco.



El uso de accesorios originales es muy importante para asegurar una instalación correcta y garantizar el resultado de su Finfloor una vez colocado.

La manta desempeña una función primordial como protección frente a la humedad del pavimento sobre el que se coloque el suelo y ayuda a compensar irregularidades del suelo base de hasta 3 mm por m.l.

La garantía del Finfloor pierde totalmente su validez si se utilizan mantas/underlays distintas a las recomendadas.



RESISTENCIA AL DESGARRO O A LA ROTURA. Durante la instalación la manta o underlay sufren el tránsito de las personas y los materiales. Si se desgarran pierden su funcionalidad.



RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN. La resistencia a la compresión de la manta cuando se aplica un peso sobre ella (muebles, personas, ...) tiene influencia en el efecto nivelador, en el nivel de reducción acústica y en la resistencia a las uniones del suelo.



RESISTENCIA AL PUNZAMIENTO. Nivel de resistencia a la perforación.



RUIDO REVERBERADO. Percepción del ruido en la propia habitación producido en el caminado. Las mantas diseñadas para reducir este tipo de sonido proporcionan una mayor sensación de confort y de pisada sobre una base más firme.



RUIDO TRANSMITIDO. Percepción del ruido en la habitación inferior producido durante el caminado. Es una propiedad que se exige en las nuevas normativas de construcción para mejorar la habitabilidad y evitar que los ruidos se transmitan de unas viviendas a otras.



CALEFACCIÓN RADIANTE. Las calefacciones radiantes pueden dañar el suelo laminado por excesos de temperatura o secado del ambiente. Use sólo las mantas recomendadas para optimizar la transmisión de calor (y el ahorro energético que ello supone) y el aislamiento a la humedad.



Siga las recomendaciones de uso en caso de instalaciones con calefacción radiante.



SILENT FINFLOOR



m² rollo (lxa): 25 x 1

Desarrollada específicamente para mejorar la sensación de confort al pisar su suelo Finfloor. Reduce drásticamente el nivel de sonido que se genera en la propia habitación, además de cumplir con las exigencias de transmisión de sonido al piso inferior.

Esta manta, además, está específicamente indicada para instalaciones con calefacción radiante por su capacidad de transmisión de calor y de barrera a la humedad gracias a la película de polietileno aislante que incorpora.

Ideal para su instalación y asegurar el resultado de su Finfloor.

2 mm



Instrucciones de limpieza

✓ SE RECOMIENDA

Utilizar una escoba, mopa, aspiradora con cepillo para parquet, o una fregona totalmente escurrida.

Utilizar detergentes de ph neutro no abrasivos. Utilice exclusivamente los productos recomendados.

Utilizar la aspiradora con el cepillo para parquet para la limpieza de productos biselados. Si esto no fuese suficiente utilice un paño ligeramente humedecido en agua.

En caso de que se derrame algo de agua secar inmediatamente. Evite el estancamiento de líquidos.

Para la eliminación de las manchas más persistentes en la superficie (**NUNCA** en uniones o biseles), use acetona ligeramente disuelta o alcohol de uso. Posteriormente limpiará con agua.

Debe tener especial cuidado en las zonas de descanso de animales domésticos. (La orina puede dañar el suelo, evítelo y límpielo inmediatamente).

✗ NO SE RECOMIENDA

No utilizar nunca accesorios abrasivos (lanas de acero, estropajos, etc.) o maquinas de limpieza.

Las ceras y otros productos limpiadores y abrillantadores de suelos de madera.

No utilizar o introducir objetos puntiagudos, abrasivos, cortantes, húmedos, etc. en las uniones de las piezas.



DISEÑO	VERSIÓN / BISEL	REF.	ACABADO	MEDIDAS LAMA (mm)			ESPECIFICACIONES LOGÍSTICA*						
				LARGO	ANCHO	ESPESOR	L/C	C/P	L/P	m²/C	m²/P	Kg/C	
ROBLE NORONGORO	SIN BISEL	823044											
	2✓	823097	DRY TOUCH	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14	
	4✓	823072											
	CLASSICS	823152	HANDSCRAPED	1310	189	10	6	56	336	1,48	83,2	13,78	
ROBLE OTOÑO	SIN BISEL	817903	RUSTIC PORE	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14	
ROBLE PARAMOUNT	SIN BISEL	823042											
	2✓	823095	DRY TOUCH	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14	
	CLASSICS	823151	HANDSCRAPED	1310	189	10	6	56	336	1,48	83,2	13,78	
ROBLE PREMIUM	SIN BISEL	817900	RUSTIC PORE	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14	
ROBLE PRIMAVERA	SIN BISEL	817902	RUSTIC PORE	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14	
ROBLE RETRO	SIN BISEL	823034											
	2✓	823085	DRY TOUCH	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14	
	4✓	823061											
	CLASSICS	823045	HANDSCRAPED	1310	189	10	6	56	336	1,48	83,2	13,78	
ROBLE SIMPHONY	SIN BISEL	823041											
	2✓	823094	DRY TOUCH	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14	
	4✓	823071											
CLASSICS	823150	HANDSCRAPED	1310	189	10	6	56	336	1,48	83,2	13,78		
ROBLE TABLA	SIN BISEL	817898											
	2✓	820650	RUSTIC PORE	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14	
	4✓	820577											
ROBLE TAUPE	SIN BISEL	823036											
	2✓	823089	DRY TOUCH	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14	
	4✓	823065											
	CLASSICS	823147	HANDSCRAPED	1310	189	10	6	56	336	1,48	83,2	13,78	
ROBLE TITANIO	SIN BISEL	823039											
	2✓	823092	DRY TOUCH	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14	
	4✓	823069											
CLASSICS	823149	HANDSCRAPED	1310	189	10	6	56	336	1,48	83,2	13,78		
ROBLE VINTAGE	SIN BISEL	823032											
	2✓	823084	DRY-TOUCH	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14	
	4✓	823060											
TEKA BIRMANA	SIN BISEL	817931	MATT-OIL	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14	
WENGUE PREMIUM	SIN BISEL	817939	RUSTIC PORE	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14	

STYLE

DISEÑO	VERSIÓN / BISEL	REF.	ACABADO	MEDIDAS LAMA (mm)			ESPECIFICACIONES LOGÍSTICA*					
				LARGO	ANCHO	ESPESOR	L/C	C/P	L/P	m²/C	m²/P	Kg/C
AFZELIA BRASILEÑA	SIN BISEL	818062	NATURE	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4✓	823222										
CEREZO MÁLAGA	SIN BISEL	817999	WOOD-TOUCH	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4✓	818055										
CUMARU	SIN BISEL	818065	NATURE	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4✓	823223										
DOUSSIE CASABLANCA	SIN BISEL	817996	WOOD-TOUCH	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4✓	818048										
GOLDEN GUADIANA	SIN BISEL	818076	NATURE	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4✓	818051										
HAYA CLARA	SIN BISEL	818000	NATURE	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4✓	818056										
MADERA DRIFT	SIN BISEL	818105	NATURE	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4✓	823230										
MADERA MANZANO	SIN BISEL	818104	NATURE	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4✓	823229										
MAPLE AZÚCAR	SIN BISEL	823181	NATURE	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4✓	818057										
MERBAU CLÁSICO	SIN BISEL	817997	WOOD-TOUCH	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4✓	818049										

*ESPECIFICACIONES LOGÍSTICA: L/C: LAMAS/CAJA C/P: CAJAS/PALET L/P: LAMAS/PALET m²/C: m²/CAJA
m²/P: m²/PALET Kg/C: Kg/Caja

*Las medidas reales de lama y pesos pueden variar ligeramente respecto a las de éste catálogo.

Especificaciones técnicas

82

DISEÑO	VERSIÓN / BISEL	REF.	ACABADO	MEDIDAS LAMA (mm)			ESPECIFICACIONES LOGÍSTICA*					
				LARGO	ANCHO	ESPESOR	L/C	C/P	L/P	m²/C	m²/P	Kg/C
NOGAL LUXURY CARBONE	SIN BISEL	818103	WOOD IMPRESSION	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4√	818135										
NOGAL LUXURY NATURAL	SIN BISEL	818102	WOOD IMPRESSION	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4√	818133										
NOGAL LUXURY TOBACCO	SIN BISEL	823180	WOOD IMPRESSION	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4√	818134										
NOGAL NAOMI	SIN BISEL	817998	WOOD-TOUCH	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4√	818137										
ROBLE AHUMADO	SIN BISEL	823171	DRY-TOUCH	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4√	823224										
ROBLE BRENO	SIN BISEL	823173	DRY-TOUCH	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4√	823226										
ROBLE CHAMPION	SIN BISEL	818077	NATURE	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4√	818115										
ROBLE DAKOTA	SIN BISEL	818078	NATURE	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4√	818053										
ROBLE ESCOCÉS	SIN BISEL	823175	DRY-TOUCH	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4√	823228										
ROBLE GALO	SIN BISEL	823172	DRY-TOUCH	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4√	823225										
ROBLE MAGNO	SIN BISEL	823174	DRY-TOUCH	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4√	823227										
ROBLE SOBERANO ÁRTICO	SIN BISEL	818100	WOOD IMPRESSION	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4√	818131										
ROBLE SOBERANO BLANCO	SIN BISEL	818111	WOOD IMPRESSION	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4√	818119										
ROBLE SOBERANO CLARO	SIN BISEL	818097	WOOD IMPRESSION	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4√	818129										
ROBLE SOBERANO GRIS	SIN BISEL	823178	WOOD IMPRESSION	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4√	818121										
ROBLE SOBERANO HAZEL	SIN BISEL	818099	WOOD IMPRESSION	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4√	818130										
ROBLE SOBERANO NATURAL	SIN BISEL	823176	WOOD IMPRESSION	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4√	818118										
ROBLE SOBERANO OSCURO	SIN BISEL	818096	WOOD IMPRESSION	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4√	818122										
ROBLE SOBERANO PLATA	SIN BISEL	818101	WOOD IMPRESSION	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4√	818132										
ROBLE SOBERANO VULCAN	SIN BISEL	823179	WOOD IMPRESSION	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4√	818128										
WENGUÉ NOCHE	SIN BISEL	818107	WOOD-TOUCH	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4√	818058										

Fiesta Premium LC

DISEÑO	VERSIÓN / BISEL	REF.	ACABADO	MEDIDAS LAMA (mm)			ESPECIFICACIONES LOGÍSTICA*					
				LARGO	ANCHO	ESPESOR	L/C	C/P	L/P	m²/C	m²/P	Kg/C
CEREZO 1.1	SIN BISEL	753045	PORO FLOORING	1200	189	7	9	70	630	2,04	142,8	13,05
CEREZO 3.1	SIN BISEL	752869	PORO FLOORING	1200	189	7	9	70	630	2,04	142,8	13,05
HAYA 1.2	SIN BISEL	767366	PORO FLOORING	1200	189	7	9	70	630	2,04	142,8	13,05
HAYA 3.1	SIN BISEL	752870	PORO FLOORING	1200	189	7	9	70	630	2,04	142,8	13,05
JATоба FARO	SIN BISEL	753050	PORO FLOORING	1200	189	7	9	70	630	2,04	142,8	13,05
MAPLE COLUMBIA	SIN BISEL	753049	PORO FLOORING	1200	189	7	9	70	630	2,04	142,8	13,05
MERBAU 3.1	SIN BISEL	789790	PORO FLOORING	1200	189	7	9	70	630	2,04	142,8	13,05
NOGAL ORIENTAL	SIN BISEL	777861	PORO FLOORING	1200	189	7	9	70	630	2,04	142,8	13,05
ROBLE 1.2	SIN BISEL	782967	PORO FLOORING	1200	189	7	9	70	630	2,04	142,8	13,05
ROBLE 3.2	SIN BISEL	748297	PORO FLOORING	1200	189	7	9	70	630	2,04	142,8	13,05
ROBLE 3.3	SIN BISEL	767404	PORO FLOORING	1200	189	7	9	70	630	2,04	142,8	13,05
ROBLE ALBA	SIN BISEL	761242	PORO FLOORING	1200	189	7	9	70	630	2,04	142,8	13,05
ROBLE LIVERPOOL	SIN BISEL	753052	PORO FLOORING	1200	189	7	9	70	630	2,04	142,8	13,05
SUCUPIRA	SIN BISEL	753051	PORO FLOORING	1200	189	7	9	70	630	2,04	142,8	13,05

WOOD

DISEÑO	TIPO ENTABILLADO	REF.	ACABADO	CAPA NOBLE	MEDIDAS LAMA (mm)			ESPECIFICACIONES LOGÍSTICA*					
					LARGO	ANCHO	ESPESOR	L/C	C/P	L/P	m²/C	m²/P	Kg/C
ARCE AMERICANO	2 LAMAS	265186	MEDIUM GLOSS (SATINADO)	3,2 mm	1080	188	14	6	60	360	1,21	73	12
CEREZO	3 LAMAS	265187	MEDIUM GLOSS (SATINADO)	3,2 mm	1080	188	14	6	60	360	1,21	73	12
ELONDO	3 LAMAS	265184	MEDIUM GLOSS (SATINADO)	3,2 mm	1080	188	14	6	60	360	1,21	73	12
JATOBA	1 LAMA	265182	MEDIUM GLOSS (SATINADO)	3,2 mm	1080	140	14	6	72	432	0,90	65,3	9
	3 LAMAS	283801			1080	188	14	6	60	360	1,21	73	12
	3 LAMAS	321396			2200	188	14	6	60	360	2,48	148,8	23
HAYA	1 LAMA	265183	MEDIUM GLOSS (SATINADO)	3,2 mm	1080	140	14	6	72	432	0,90	65,3	9
	3 LAMAS	265185			1080	188	14	6	60	360	1,21	73	12
NOGAL	3 LAMAS	265188	MEDIUM GLOSS (SATINADO)	3,2 mm	1080	188	14	6	60	360	1,21	73	12
ROBLE	3 LAMAS	265191	MEDIUM GLOSS (SATINADO)	2,2 mm	1080	188	11	8	60	480	1,21	73	10
	1 LAMA	265180		1080	140	14	6	72	432	0,90	65,3	9	
	3 LAMAS	265181		1080	188	14	6	60	360	1,21	73	12	
	3 LAMAS	321395		2200	188	14	6	60	360	2,48	148,8	23	
ROBLE TINTADO	2 LAMAS	265190	MEDIUM GLOSS (SATINADO)	3,2 mm	1080	188	14	6	60	360	1,21	73	12
WENGUÉ	2 LAMAS	265189	MEDIUM GLOSS (SATINADO)	3,2 mm	1080	188	14	6	60	360	1,21	73	12

83

Rodapiés

DISEÑO	REF.	MEDIDAS (mm)			PIEZAS POR CAJA
		LARGO	ANCHO	ESPESOR	
ARCE AMERICANO	278815	2200	80	15	10
CEREZO	278812	2200	80	15	10
ELONDO	278817	2200	80	15	10
JATOBA	278814	2200	80	15	10
HAYA	278811	2200	80	15	10
NOGAL	278818	2200	80	15	10
ROBLE	278816	2200	80	15	10
ROBLE TINTADO	278813	2200	80	15	10
WENGUÉ	278819	2200	80	15	10

*ESPECIFICACIONES LOGÍSTICA: L/C: LAMAS/CAJA C/P: CAJAS/PALET L/P: LAMAS/PALET m²/C: m²/CAJA
m²/P: m²/PALET Kg/C: Kg/Caja

*Las medidas reales de lama y pesos pueden variar ligeramente respecto a las de éste catálogo.

**FINANCIERA MADERERA S.A.**

Formarís s/n - Apartado 127
15884 Santiago de Compostela
Tel: +34 981 05 00 00
Fax: +34 981 05 07 00
Email: finfloor@finsa.es

**FINSA EXPORT**

Formarís s/n - Apartado 127
15884 Santiago de Compostela
Tel: +34 981 05 00 00
Fax: +34 981 05 07 00
Email: export@finsa.es

**FINSA U.K.**

Vittoria Dock Complex Duxe Street,
Birkenhead
CH41 1EY Merseyside
United Kingdom
Tel: +44 (0)151 6512400
Email: uk@finsa.es

**FINSA BV**

Westerhavenweg 12
4382 NM VLISSINGEN
Tel: +31 118 47 12 22
Fax: +31 118 47 24 00
Email: holland@finsa.es

**FINSA FRANCE MORCENX**

Zone Industrielle (Apt. BP 50)
40110 Morcenx
Francia
Tel: +33 558 82 59 00
Email: finsafrance@finsa.es

**FINSA ITALIA**

Via Stazione 60 A
12066 Monticello d'Alba
Italia
Tel: +39 017 36 46 07

**LUSO FINSA**

Freixieiro (Apt. 5032)
4456-901 Perafita (Matosinhos)
Portugal
Tel: +351 225 57 40 80 / 1 / 2
Email: luso@finsa.es

**FINSA BV**

Westerhavenweg 12
4382 NM VLISSINGEN
Tel: +31 118 47 12 22
Fax: +31 118 47 24 00
Email: holland@finsa.es

**FINSA POLSKA**

Sp. z o.o. Rotterdamska, 3
81-337 Gdynia
Polska
Tel: +48 (0) 586 27 32 00
Email: polska@finsa.es



FINSA

www.finsa.com
www.linfloor.com

SOLUCIONES EN MADERA

Distribuido por:

